

Продукция и спецификации

«ФК Регал» — производство качественной и экологичной березовой фанеры ФК

Компания находится в Кировской области, представлена на российском рынке с 2019 года. На производстве используются самые передовые технологии и оборудование.

Основной принцип компании — это изготовление качественной березовой фанеры ФК с соблюдением технологии производства. На всех этапах производства осуществляется строгий контроль качества, от закупки леса до склада готовой продукции в соответствии с требованием **ГОСТ 3916.1-2018**.

Фанера «ФК Регал»

Проста в обработке и отлично сочетается с финишными отделочными материалами. Может использоваться как для наружной, так и для внутренней отделки.



100% берёза



Прочная и износостойкая
твёрдая поверхность




Высокая влагостойкость



Устойчива к колебаниям температуры
в диапазоне **от -40°C до +50°C** (-40°F to +122°F)



8 сортов фанеры размера 1525x1525 мм
толщиной от 3 до 24мм




Техническая спецификация

Фанера выпускается в соответствии с требованием **ГОСТ 3916.1-2018**, что подтверждается сертификатом соответствия

Назначение	Для внутренних и внешних работ
Стандартный размер, ДхШ	1525x1525 мм (5x5 ft)
Толщина, мм	от 3 до 24 мм
Сорт	I/I, I/II, II/II, II/III, II/IV, III/III, III/IV, IV/IV
Обработка	Отшлифована с двух сторон (S2S), отшлифована с одной стороны (S1S), нешлифованная (NS)
Класс эмиссии формальдегида	E0.5, E1, E2
Влагостойкость	Стандартная, повышенная
Плотность, кг/м ³	640-700
Содержание влаги, %	5-14

Максимум внимания качеству

Мы производим 8 сортов фанеры марки ФК из березы. Используем карбамидоформальдегидную смолу, изготовленную специально под наши технологии и сырье. Производимая фанера соответствует российским и мировым стандартам по эмиссии формальдегида.



Сертификат соответствия



Протокол испытаний 1/2



Протокол испытаний 2/2




Сертификат соответствия ISO



Сертификат соответствия ISO

Расположение завода

Отгрузка осуществляется со склада предприятия в Кирове. Производство находится в самом центре России, что обеспечивает удобную транспортную доступность до основных региональных центров.



Отгрузка продукции

Благодаря удобному расположению производства имеется возможность использовать различные способы отгрузки продукции.

Способы отгрузки	Еврофуры, крытыми вагонами, 20-ти и 40-ка футовыми морскими контейнерами
-------------------------	--

Упаковка	Европачка (0,907-0,930 м ³) Стандартная пачка (1,000-1,026 м ³)
-----------------	--

Грузоподъёмность

Фактические стандарты погрузки могут отличаться от базовых стандартов, зависит от условий соглашения с клиентом.

Размер, ft	5x5
-------------------	------------

Высота пачки, мм	400-450
-------------------------	----------------

Контейнер 40 футов	Объем, м³	36-38
---------------------------	-----------------------------	--------------

Контейнер 20 футов	Объем, м³	30-32
---------------------------	-----------------------------	--------------

Еврофура	Объем, м³	30-34
-----------------	-----------------------------	--------------

Ж/Д вагон (138 м³)	Объем, м³	96-100
--------------------------------------	-----------------------------	---------------

Упаковка

Листы фанеры упаковываются в пачки. Для упаковки используется несортовая фанера, ДВП и гофрированный картон. Пачка укрывается со всех сторон и обтягивается ПЭТ лентой, либо стягивается упаковочной стальной лентой. При упаковке учитываются требования заказчика.

Благодаря упаковке значительно снижается риск повреждения листов фанеры при доставке продукции конечным потребителям.

Поставка продукции по всему миру

Качество фанеры, производственные мощности и ресурсы компании ФК Регал позволяют доставлять продукцию не только на внутренний рынок, в страны СНГ, но и по всему миру.

**Основные страны
экспорта**

США, Египет, Германия, Латвия, Польша, Италия,
Великобритания, Китай



Количество листов в пачке

Номинальная
толщина фанеры, мм

Высота пачки, мм

400 **430**

3 130 143

4 100 108

6 65 72

8 50 54

9 44 48

10 40 43

12 33 36


15 26 29

18 22 24

20 20 22

21 19 21

24 17 18



Допуски

Фанера с другими размерами, толщинами, числом слоёв доступна по заказу.

Номинальная толщина, мм	Количество слоёв	Шлифованная фанера		Нешлифованная фанера	
		Предельное отклонение, мм	Разнотолщинность, мм	Предельное отклонение, мм	Разнотолщинность, мм
3	3	+ 0,3; - 0,4	0,6	+ 0,4; - 0,3	0,6
4	3	+ 0,3; - 0,5	0,6	+ 0,8; - 0,4	1,0
5	4/5	+ 0,4; - 0,5	0,6	+ 0,8; - 0,4	1,0
6	5	+ 0,4; - 0,5	0,6	+ 0,9; - 0,4	1,0
6,5	5	+ 0,4; - 0,6	0,6	+ 1,0; - 0,5	1,0
8	6/7	+ 0,4; - 0,5	0,6	+ 1,0; - 0,5	1,0
9	7	+ 0,4; - 0,6	0,6	+ 1,0; - 0,5	1,0
10	7/8	+ 0,5; - 0,6	0,6	+ 1,0; - 0,5	1,0
12	9	+ 0,5; - 0,7	0,6	+ 1,1; - 0,6	1,0
15	11	+ 0,6; - 0,8	0,6	+ 1,2; - 0,7	1,5
18	13	+ 0,7; - 0,9	0,6	+ 1,4; - 0,9	1,5
21	15	+ 0,8; - 1,0	0,6	+ 1,4; - 1,0	1,5
24	17	+ 0,9; - 1,1	0,6	+ 1,5; - 1,0	1,5

Отдел продаж

+7 901 449-49-38

sales@fkregal.com

Отдел закупки

+7 901 449-00-41

zakupki@fkregal.com

Производство

г. Киров, мкр. Лянгасово,
ул. Навалихинский проезд

Юридический адрес

420083 Казань,
улица Заречная (Константиновка),
дом 1А, помещение 1

info@fkregal.com

Почтовый адрес

420059, РТ, г. Казань, а/я 13

