

ТРЕБОВАНИЯ К ПИЛОМАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ



Илья Лисица

Директор производства строительной
компании GOOD WOOD



ФАКТЫ О GOOD WOOD

300

ДОМОВ В ГОД

2005._г

дата основания



собственное
производство бруса

6 млрд **₽**

оборот компании

1000

сотрудников



GOOD WOOD
PLAZA

КАКИЕ ДОМА МЫ СТРОИМ: ДЕРЕВЯННЫЕ




КАКИЕ ДОМА МЫ СТРОИМ: КАМЕННЫЕ



GOOD WOOD PLAZA: САМЫЙ КРАСИВЫЙ ДОМ МЫ ПОСТРОИЛИ СЕБЕ




ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ



ЕЛЬ (80-90 %)

- + НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОРОДА
- + МАЛЫЙ ДИАМЕТР СУЧКОВ
- + ПРЕОБЛАДАНИЕ ЗДОРОВЫХ СУЧКОВ
- + ВЫХОД ГОДНОГО
- + БЫСТРЕЕ ПРОЦЕСС СУШКИ
- + МЕНЕЕ ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ
- МЕНЕЕ ВЫСОКАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ
- СТОЙКОСТЬ МАТЕРИАЛА



СОСНА (20-10%)

- + ВЫСОКАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ МАТЕРИАЛА
- + ПРИРОДНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА
- ЗАСМОЛКИ И ТАБАЧНЫЕ СУЧКИ
- ЦВЕТОВАЯ ГАММА ЗАВИСИТ ОТ РЕГИОНА
- ПОДБОР РЕМОНТНЫХ ВСТАВОК ПО ЦВЕТУ



ДРУГИЕ ПОРОДЫ (КЕДР, ЛИСТВЕННИЦА)


- ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА КЛИЕНТА
- НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ ЦИКЛ ОСТАТКОВ

ТРЕБОВАНИЯ К СЕЧЕНИЮ



200X50 MM - 6 М (60-70% ВХОДНОГО СЫРЬЯ)

- КЛАССИЧЕСКОЕ СЕЧЕНИЕ БРУСА 200X185 И 175X185 MM
- ШИРОКИЕ БАЛКИ 180...260...320...390X180 MM
- ЦЕЛЬНО МАССИВНАЯ БАЛКА (СТРОПИЛА, ЛАГИ) 195X45 MM
- ВТОРИЧНАЯ СРАЩЕННАЯ ПОГОНОЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ (БРУСКИ, ДОСКИ)



150X50 MM - 6 М (20-30%)

- МНОГОБЛОЧНЫЙ БРУС (ДВОЙНАЯ СКЛЕЙКА)
- УЗКИЕ БАЛКИ 130...260...320...390X135 MM
- ЦЕЛЬНО МАССИВНАЯ БАЛКА (СТРОПИЛА, ЛАГИ) 145X45 MM
- ВТОРИЧНАЯ СРАЩЕННАЯ ПОГОНОЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ (БРУСКИ, ДОСКИ)



200X35 MM - 6 М (5-10%) - ИМИТАЦИЯ БРУСА

Важно!!! В технологических процессах с большим ассортиментом продукции, возможна замена сечений входного материала, но очень часто производители работают по своим классическим схемам обработки сырья.

ТРЕБОВАНИЯ К ПИЛЕНИЮ



ВАРИАНТЫ РАСПИЛА



- РАДИАЛЬНЫЙ
- ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЙ
- РУСТИКАЛЬНЫЙ



ВЛИЯЮТ НА КОРОБЛЕНИЕ
И ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ СУШКЕ



ОБОРУДОВАНИЕ

- ЛЕНТОЧНОЕ ПИЛЕНИЕ
- ДИСКОВОЕ ПИЛЕНИЕ



ТОРЦОВКА В РАЗМЕР!

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ПОРОКАМ

Гост 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород.
Технические условия

ГОСТ 26002-83 Пиломатериалы хвойных пород
северной сортировки, поставляемые для экспорта

Дополнительные требования к транспортным
средствам

РЕГИОНЫ ПОСТАВЩИКОВ



- ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
- ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
- ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
- ПЕРМСКИЙ КРАЙ



ТРЕБОВАНИЯ К ПОРОКАМ

ОСНОВНЫЕ НЕДОПУСТИМЫЕ ПОРОКИ

- СИНЕВА
- ГНИЛЬ
- ОБЗОЛ
- ЧЕРВОТОЧИНА




ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА И ОБЪЕМЫ ЗАКУПОК В РАЗРЕЗЕ 2022-2025 ГГ


2022 год




2023 год



2024 год



2025 год





@ILYA_LISITSA



Илья Лисица

Директор производства строительной
компании GOOD WOOD

8 (926) 011-32-78

I.LISITZA@GWD.RU

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**